

Številka: 01.2-11/23-13

Datum: 17. 07. 2013

POROČILO KAZALNIKOV KAKOVOSTI ZA OBDOBJE APRIL - JUNIJ 2013

V Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj od 01.04.2013 do 30.6.2013 predstavljamo analizirane podatke za naslednje kazalnike kakovosti:

UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE OSKRBE

1. Kazalnik 21: RAZJEDE ZARADI PRITISKA (RZP)

V bolnišnici je nastalo v obdobju april - junij 2013 **17** razjed zaradi pritiska pri 12 pacientih.

19% razjed zaradi pritiska je bilo I.stopnje.

Najpogostejša mesta nastanka RZP so: peta, glutealni predel in sakralni predel.

Ukrepi in izboljšave: V lanskem letu smo začeli uporabljati modificirano Waterlow shemo, od katere pričakujemo, da bomo še bolj natančno ocenili paciente, pri katerih je povečana možnost nastanka razjede zaradi pritiska in s tem tudi dejansko zmanjšali incidenco nastanka RZP.

VARNOST PACIENTOV IN OSEBJA

2. Kazalnik 65: POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI

V drugem trimesečju leta 2013 smo zabeležili **eno** poškodbi z ostrim predmetom pri nezdravstvenem delavcu.

Ukrepi: V sklopu rednih mesečnih sestankov bomo obnovili obnovili navodila za delo :

- Ravnanje ob poškodbi z ostrimi predmeti, pri katerih obstaja možnost prenosa okužbe
- Ukrepi za preprečevanje vbodov z ostrimi predmeti.

3. Kazalnik 67: PADCI PACIENTOV

INT	KRG	PBZ	GIN/POR	OTR	REA	SKUPAJ
6	1	0	0	0	0	7

Tabela št.1: Število padcev v SB Ptuj za obdobje januar - marec 2013

Iz tabele št. 1 je razvidno, da je v SB Ptuj v drugem trimesečju leta 2013 v SB Ptuj zabeleženih 7 padcev pacientov.

V treh primerih je prišlo do padca iz postelje, v dveh primerih se je padec zgodil v sobi in na hodniku. Najpogostejši vzroki padcev so zmedenost, oslabeledost in neupoštevanje navodil.

2

IZBOLJŠAVA: Za zagotavljanje varnosti pacientov smo že postrili nadzor nad sprotnim in doslednim izpolnjevanjem Morsejine lestvice za oceno tveganja za padec ter pravočasnim ukrepanjem ob ugotovljenih odstopanjih.

4. Kazalnik 71: **KOLONIZACIJA Z MRSA**

V obdobju od 01.04.2013 – 30.6.2013 smov bolnišnici obravnavali 3 paciente z MRSA. Vsi pacienti so bili kolonizirani že ob sprejemu, prenosov ali novo nastale MRSA ni bilo.

Ukrepi: Po oddelkih se ciljano izvaja nadzore izvajanja ukrepov za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb. Nadzori se izvajajo na 1. In 2. stopnji.

5. Kazalnik : **DELEŽ NENAČRTOVANEGA PONOVNEGA SPREJEMA V ISTO BOLNIŠNICO V 7 DNEH PO ODPUSTU ZARADI ISTE ALI PODOBNE DIAGNOZE**

V bolnišnici je bilo v prvem trimesečju leta 2013 skupno zabeleženih **10** primerov nenačrtovanega ponovnega sprejema v 7 dneh po odpustu zaradi iste ali podobne diagnoze. Največ ponovnih sprejemov po kriterijih kazalnika je na ginekološko porodnem in internem oddelku, kar je razvidno tudi iz tabele 2.

2013	APRIL	MAJ	JUNIJ	SKUPNO
INTERNI	2	0	1	3
KIRURŠKI	0	0	0	0
GIN-POR	3	2	2	7
REA	0	0	0	0
OTROŠKI	0	0	0	0
SKUPNO	5	2	3	10

Tabela 2: Prikaz ponovnih sprejemov po oddelkih za obdobje april – junij 2013

Pomočnica v.d.direktorja za zdravstveno nego

Sabina Bricelj Čelan